



**poli**  
**CONTATTO MAGNETICO**

**KSI5001000.30X**



## INTRODUZIONE

**poli** è un contatto magnetico wireless con 2 ingressi ausiliari, parte integrante del sistema wireless bidirezionale 868 MHz di Ksenia. **poli** è caratterizzato, come tutti i prodotti Ksenia Security, da un design esclusivo che si sviluppa intorno al volume della batteria. Esso integra al suo interno 2 ingressi programmabili che possono essere utilizzati per collegare dei contatti magnetici esterni filari piuttosto che sensori di tipo tapparella o rottura-vetri rendendolo di fatto un piccolo modulo di espansione wireless (fino a 3 zone). Grazie alla comunicazione bidirezionale, la configurazione degli ingressi (tipologia, numero di impulsi, bilanciamento) sono programmabili direttamente dal software basis. Come in tutti i dispositivi, il contatto magnetico **poli** implementa il controllo della potenza in trasmissione DPMS, la possibilità di programmare il tempo di supervisione da un minimo di 1 minuto fino ad un massimo di 4 ore (impostazione di default 5 minuti), il controllo dello stato di carica della batteria (con invio della segnalazione quando si rende necessaria la sostituzione della stessa), oltre ad integrare le protezioni anti-apertura ed anti-strappo.

**poli** è disponibile in 3 colori: bianco, marrone e grigio per adattarsi a tutte le esigenze installative.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione:** 1 batteria al litio CR-123A inclusa per una durata massima prevista fino a 4 anni
- **Frequenza di funzionamento:** Banda 868MHz
- **Ingressi:** n°2 bilanciati programmabili
- **Portata in aria libera:** fino a 400m
- **Temperatura di funzionamento:** +5°C a +40 °C
- **Dimensioni Contatto:** 30 x 90 x 30 mm (h×l×p)
- **Dimensioni Magnete:** 15 x 34 x 14 mm (h×l×p)

## COME ORDINARE

**KS15001000.30x** - poli, vari colori

## PARTI INCLUSE

1 Contatto magnetico poli  
1 Batteria CR-123A  
1 Manuale d'installazione IT / EN / FR



# DATASHEET

## ACCESSORI

KSI7203015.000 - Batteria al litio CR123A (200 pezzi a confezione)

## CERTIFICAZIONI

EN50131 Grado 2 - Classe II  
T014A:2013



## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**poli** è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



**Ksenia**  
security innovation