

#### Pulsante bistabile - Nero - 1P - SPST - ON/OFF - 1A@250Vac - 2 term. a saldare



#### Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante Seriarafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Nero

Materiale attuatore: Plastica

Tipi contatti: SPST

Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac

N. poli: 1

Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: a saldare


N. terminali: 2

Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12mm

330-034



Codice EAN





### Pulsante bistabile - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare



7.0 20.0

COM

Ø15,5

NC

NO

# Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante Seriarafia: Nessuna Luminoso: no

Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPDT Portata: 3A@250Vac

N. poli: 2

Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare


N. terminali: 6

Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40





## Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare



# Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no

Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac

N. poli: 1


Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare

N. terminali: 3

Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm

Grado di pro	tezione: IP40	
Articolo	Colore	Codice EAN
330-042-1	Rosso	8 017443 611894
330-042-4	Verde	8 017443 611900
Confezione: Sac Prezzo per: 1 pz. Multiplo di vend	cchetto da 5pz., Imballo: in sacchetto da 5pz. lita: 5pz.	Scatola da 50 sacchetti

## Pulsante bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare



NO

# Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Materiale attuatore: Plastica

Tipi contatti: SPDT Portata: 3A@250Vac

N. poli: 1

Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare

N. terminali: 3

Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø15.5mm Grado di protezione: IP40





COM